



Sunbrella® の刺繍糸

刺繍の仕上がりを良くするためのアドバイス

Sunbrellaの刺繍糸は、革新的な刺繍用商品です。Sunbrellaの生地に見られる、色あせしない全天候に最適な業界トップの性能を、装飾のステッチにもたらしめます。屋内外の商品に限りない可能性を開くSunbrellaの刺繍糸を使えば、洗浄が容易で、製品寿命の間持続する美しい刺繍をほどこすことができます。Sunbrella刺繍糸は、装飾用クッション、モノグラム、ボートの屋根、リゾート用パラソル、バッグやアクセサリ、オーニングやテント、その他色々な物に使用できます。

Sunbrella刺繍糸は、徹底的なテストを経て、刺繍の専門家によって承認されています。最良の仕上がりを得るには、以下のガイドラインに従ってください。

- Sunbrella刺繍糸は、屋内外で幅広い範囲にわたり、最高の被覆率と縫い付けを提供できるように製造されています。当商品はスパン糸で、典型的な長繊維のフィラメントのポリエステルまたはレイヨンの刺繍糸よりも太いため、光沢と外観が一般的な長繊維のフィラメント刺繍糸とは異なります。
- サイズが太めですので、必ず適切なサイズの刺繍針を使用してください。推奨される針のサイズは90/14です。
- それに従って、フックも正しく設定します。糸が過度に集中したりボビンの糸が切れたりする場合は、設定が正しくされていない可能性があります。
- サイズが太く外観も異なるため、刺繍のデザインが適切にデジタル化され、Sunbrella刺繍糸用に作成されていることを確認する必要があります。縫い目の長さや密度を調整して、同じ箇所縫い目が集中する可能性を最小限に抑え、ねじれや糸の切断の原因を取り除きます。これによって、刺繍が最大の面積に施されることにもなります。基準とすべき点は、縫い目の数を30%減らすことですが、パターンによって異なるので、見た目と出来栄で、実際の縫い目の数とデジタル化を調整します。
- Sunbrella刺繍糸で刺繍する場合は、デザインが制限される場合があります。縫い目の多くがお互いに重なりあうような、小さな文字や細かなパターンには、Sunbrella刺繍糸を使用することをお勧めしません。
- スパン糸から製造されているので、刺繍の際に糸くずや綿埃が出るのは正常です。針棒およびボビンの周りは常にきれいに保つようしてください。
- Sunbrella刺繍糸で刺繍している際に中断を防ぐためには、器具の使用状態を良好に保ってください。刺繍糸が接触する箇所は滑らかで粗くないことを確認し、新しい針を使用します。ミシンの縫いスピードは、600針/分に設定されることをお勧めします。ミシンの設定は、刺繍のデザイン、ミシンの種類、生地によって異なります。
- 見た目と出来栄が望ましいものになるように、糸調子の設定を適切に調節します。糸調子が強すぎて糸が切れる場合は、自動糸調子の機能をオフにする必要がある可能性があります。
- Sunbrellaの刺繍糸で刺繍する場合、Sunbrellaのボビンを使用することをお勧めします。そうすれば、Sunbrellaの刺繍糸による出来栄をボビン糸により損なうことがありません。
- 刺繍のデザインに撥水性が必要な場合には、刺繍が終わった後に、303® Fabric Guard™をご使用ください。撥水製品の使用方法は各容器に掲載されています。