



## Sunbrella® Nakış İpliği

Başarılı Nakış için İpuçları

**Sunbrella Nakış İpliği, Sunbrella kumaşlarının sektör öncüsü renk haslığını ve hava şartlarına dayanıklılığını dekoratif işlemeçiliğe getiren devrim niteliğinde bir üründür. Sunbrella Nakış İpliği iç mekan ve dış mekan ürünlerini özelleştirmek için sınırsız olasılıklar sunar, temizliği endişe olmaktan çıkarır ve ürünün ömrü boyunca dayanan güzel nakışlar yaratılmasına olanak verir. Sunbrella Nakış İpliği dekoratif yastıklar, harf desenleri, tekne tenteleri, tatil beldesi şemsiyeleri, çanta ve aksesuarlar, tenteler ve çadırlar ve daha birçok uygulama için kullanılabilir.**

**Sunbrella Nakış İpliği baştan sona test edilmiş ve usta nakışçılar tarafından onaylanmıştır.**

**En iyi sonuçlar için aşağıdaki kılavuzları takip edin:**

- Sunbrella Nakış İpliği geniş bir yelpazedeki dış mekan ve iç mekan uygulamaları için optimal kapsam ve dikilebilirlik sunmak için tasarlanmıştır. Eğrilmiş iplikten üretilir ve tipik sürekli kesiksiz lif polyesterden veya yapay ipek nakış ipliğinden daha geniştir. Bu nedenle parlaklığı ve görünümü tipik bir sürekli kesiksiz lif polyesterden farklıdır.
- Boyutu nedeniyle uygun iğne büyüklüğünün kullanıldığından emin olun. Tavsiye edilen iğne 90/14'tür.
- Genel bir uygulama olarak, kanca ayarlarının iğne boyutu için doğru olduğundan emin olun. Aşırı iplik veya bobin ipliği kopması doğru olmayan ayarların belirtisi olabilir.
- Nakışçı, nakış tasarımının daha büyük boyutu ve görünümü nedeniyle Sunbrella Nakış İpliği için uygun bir şekilde sayısallaştırıldığından ve yapılandırıldığından emin olmalıdır. Bozulma ve aşırı iplik kopmasına neden olan aynı yere çok sayıda dikiş atılmasını en aza indirmek için dikiş uzunluğu ve yoğunluğu ayarlanmalıdır. Bu kapsamın maksimum hale getirilmesini de garanti eder. Bir referans noktası, dikiş sayısında yüzde 30 düşüştür, bununla birlikte her desen farklıdır ve gerçek dikiş sayısı, sayısallaştırma, nakışçının görsellik ve performans gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır.
- Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlerken tasarım sınırlamaları olabilir. Sunbrella Nakış İpliğinin çok sayıda dikişin üst üste geldiği küçük harf desenleri veya ince detaylı desenler için kullanılması önerilmez.
- Eğrilmiş ipten üretildiği için nakış sürecinde elyaflar serbest kaldığından biraz elyaf tüylenmesi veya dökülmesi normaldir. İğne millerinin ve /makine bobin alanlarının sıkça temizlendiğinden emin olun.
- Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlerken kesintileri en aza indirmek için araçların mükemmel çalışma durumunda olduğundan emin olun. Tüm iplik temas noktalarının sert kenarlardan ve pürüzlerden arındırılmış olduğundan ve yeni iğnelerin kullanıldığından emin olun. Makine hız ayarı olarak dakikada 600 dikiş önerilmektedir. Makine ayarları, nakış tasarımı, makine türü ve taban kumaşına bağlı olarak değişebilecektir.
- İstenilen dikiş görünümü ve iplik performansına ulaşmak için iplik gerginlik ayarlarının uygun olarak yapıldığından emin olun. Eğer aşırı gerginlik nedeniyle iplik kopması olursa, bazı makine türlerinde otomatik gerginlik özelliğinin kapatılması gerekebilir.
- Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlerken sadece Sunbrella bobinlerinin kullanılması önerilir. Bu, Sunbrella Nakış İpliği kullanmakla elde edilen faydaların bobin ipliği seçimi ile zayıflamasını garanti eder.
- Eğer nakış tasarımı için su iticiliği tercih edilirse, nakış işleme tamamlandıktan sonra 303® Fabric Guard™ kullanılması tavsiye edilir. Su itici ürünün uygulanma talimatları kapların üzerinde bulunabilir.